Handleiding Yootheme (Warp 7)

Inleiding

Deze handleiding is het product van de Yootheme 010 werkgroep. De Yootheme010 werkgroep is een werkgroep van de jug010. De werkgroep leden dankzij wie deze handleiding tot stand is gekomen zijn: Rob B, Wim, Rob S, Jan en Fred.



De werkgroep Yootheme010 heeft de Yootheme (Warp 7) template ontleed en beschreven. De werkgroep heeft het yootheme template Lykka als voorbeeld genomen. Deze handleiding geldt echter voor alle Warp 7 templates, andere Warp 7 templates zullen op onderdelen licht afwijken van hetgeen hier is beschreven maar in grote lijnen hetzelfde zijn.



<u>Algemeen</u>

Menu setup

1) Maak op de gebruikelijke manier via Menu \rightarrow Menubeheer een menu aan en geef dit menu bijvoorbeeld de naam "Main Menu".

2) Plaats vervolgens via Extensies \rightarrow Modulebeheer het "Main Menu" in de vereiste Module positie "menu".

🕱 Systeem Gebruik	ers Menu's Inneud Componenten Extensies Help	Yootheme_Learn
🗘 Modulebeheer:	Module Menu	oc 🔀
🗹 Opsiaan	🗸 Opslaan & sluiten 🕇 Opslaan & nieuw 🔯 Opslaan als kopie 🔇 Sluiten	
Titel * Main Menu		
Module Menutoewijzing	Modulerechten Geavanceerd	
Menu Website		Toon titel Toon Verberg
Deze module toont een menu	op de website	Positie
Selecteer menu	Main Menu *	Status
Basisitem	Huidige	Gepubliceerd
Startniveau	1 *	Start publiceren
Eindniveau	Alle v	Stop publiceren
Toon submenu-items		æ
		Toegang
		Public *

3) Vervolgen "Opslaan & sluiten".

Let op!

Als een website responsive moet zijn, dan moet bovenstaande nogmaals worden uitgevoerd. Het "Main Menu" moet dan namelijk ook in de module positie "offcanvas" worden opgeslagen. Maak hiervoor een kopie van de module "Main Menu", open deze geef het een andere naam (bv. Main Menu (klein)), selecteer bij het veld positie de optie "offcanvas".

🕱 Systeem Gebruik	ers Menu's Inhoud Componenten Extensies Help	Yootheme_Learn
🗘 Modulebeheer:	Module Menu	ool 🐹
🗹 Opsiaan 🔹	 Opslaan & sluiten + Opslaan & nieuw D Opslaan als kople Sluiten 	
Titel * Main Menu (kle	in)	
Module Menutoewijzing	Modulerechten Geavanceerd	
Menu		Toon titel
Website		Toon Verberg
Deze module toont een menu	op de website	Positie
		offcanvas × *
Selecteer menu	Main Menu *	Status
Basisitem	Huidige v	Gepubliceerd
Busicition		Start publiceren
Startniveau	1 ×	
Eindniveau	Alle v	Stop publiceren
T		
ioon suomenu-items	Ja Nee	Toegang
		Dublic
		rubic

Logo plaatsen

Ga voor het plaatsen van een logo als volgt te werk.

- 1) Zorg dat je de afbeelding (eg. logo.png of logo.jpg op je desktop hebt staan).
- 2) Klik op Extensies \rightarrow Modulebeheer \rightarrow Nieuw.



- 3) Klik op "Aangepaste HTML".
- 4) Geef als titel "Logo"
- 5) Selecteer als module positie "Logo (logo)"
- 6) Plaats de afbeelding via Unsert/Edit Image

😚 Modulebeheer: Module Aangepaste HTML	ool 🕅
🕑 Opslaan 🗸 Opslaan & sluiten 🕇 Opslaan & nieuw 📀 Annufren	
Titel* Logo Module Menutoewijzing Modulerechten Opties Geavanceed	
Aangepaste HTML	Toon titel Toon Verberg
Met deze module kunt u door gebruik van HTML in een WYSIWYG tekstverwerker een nieuwe module maken.	Positie
[Toggle Editor]	Logo [logo] X 🔻
B I U S E E I I Paragraph Skyles <td>Status</td>	Status
	Gepubliceerd
	Start publiceren
	Stop publiceren
III CTM	

7) Klik op "Opslaan & sluiten"

Let op!

Als een website responsive moet zijn, dan moet bovenstaande nogmaals worden uitgevoerd. De afbeelding moet dan wel kleiner (eg. logo-klein.png of logo-klein.jpg) zijn omdat deze op een mobiel device moet passen.

Selecteer in dit geval de module positie "logo_ssmall".

🛛 🕱 Systeem Gebruikers Menu's Inhoud Componenten Extensies Help	$\langle \rangle$	Yootheme_Lear
Modulebeheer: Module Aangepaste HTML		oL 🔀
🕑 Opsiaan 🖌 Opsiaan & sluiten 🛛 🕂 Opsiaan & nieuw 🗋 🕒 Opsiaan als kopie 🛛 🔇 Sluiten		
Titel* Logo (klein) Module Menutoewijzing Modulerechten Opties Geavanceerd		
Aangepaste HTML Website	Toon titel Toon	Verberg
Met deze module kunt u door gebruik van HTML in een WYSIWYG tekstverwerker een nieuwe module maken.	Positie	
[Toggle Editor]	logo-small	× *
① ② ② B I U S ■ Ξ Ξ ■ M Paragraph v Styles v 2 √	Status	
Font family • Font size • A • < • K 1 5 5 5 5 5 • E • A A A • • 0	Gepubliceerd	
	Start publicoren	
🛄 1 🔂 🗠 🗛 16379 #888 #.K.C. 🛧 🗛 🎬 🌚 💷 📟 🖿 🌄 🗖	Start publiceren	
W. CLW	Stop publiceren	

Layout overzicht (module posities)

Warp heeft een geraffineerd lay-out system met vele module posities. De sidebar module posities zijn eenvoudig in breedte en qua positie (Options – Layouts – Sidebars) aan te passen.

	TO	DLBAR-L	TOOL	BAR-R		Sidebar Layouts
LO	GO	MEN	IU	SEA	ARCH	
		TOP	≻-A			
		TOP	2-B			
		TOP	-c			
		TOP	P-D			
		MAIN-	TOP			
SIDEBAR-A	SIDEBAR-B	CONT	ENT	IDEBAR-A	IDEBAR-B	Widget Layouts
05	01	MAIN-BC	NOTTOM	S	S	
		BOTTO	M-A.			PARALELL
		BOTTO)M-B			
		BOTTO	M-C			STACKED
		BOTTO	M-D			
		FOOT	TER			DOUBLED

<u>**Opties – Settings</u>** (Extensies \rightarrow Templatebeheer \rightarrow yoo_lykka-Standaard \rightarrow Opties)</u>

Style

Het stylen van je vormgeving doe middels de knop "Customizer".

🕱 Systeem Gebruikers Menu	u's Inhoud Componenten Extensies Help	Datayoo 🗗 🌣
 Templatebeheer: Stijl be 	ewerken	🔀 Joomla!"
Opslaan	sluiten 🗅 Opsiaan als kopie 🛇 Sluiten	C Help
Bericht Stijl opslaan geslaagd		×
Stijlnaam * yoo_lykka - Standaar	rd	
🐳 warp	Settings	
 Settings ⊥ayouts Modules Menus 	Styles Use the customizer to create your own style. You can pick colors, modify sizes and much more with a real time theme previous be loaded in the layout options.	iew. Choose the style to
Information	Customizer	

In de Customizer kan je een bestaande style naar wens aanpassen. Maak altijd eerst een kopie van een bestaande Style (via de knop [Copy]), geef deze een eigen naam te geven en sla deze op via de knop [Save]. Selecteer de zelfgemaakte style en pas deze naar wens aan!

D.m.v. het aanvinken van de Advanced mode en daarna bij de diverse elementen op "more" te klikken zijn vele elementen naar wens te stylen.



Development



1. Vinkjes altijd uit als de website Live is!

Let op dat beide/vinkjes uit staan zodra je de website op internet gaat publiceren. Gebruik deze opties nooit op een live website omdat dit van grote invloed is op de laadcyclus van de website.

2. LESS Developer Mode

Vink de optie "Compile LESS" aan en de browser compileert automatisch de LESS files (middels een Javascript) en doet dit elke keer als de pagina wordt geladen.

LET OP: Deze optie dient uitsluitend gebruikt worden in een testomgeving.

LESS is een CSS compiler, wat inhoudt dat het de gemaakte CSS code compileert naar een gecomprimeerde versie van het origineel. Meer info over LESS vindt je in Google! Voorbeeld:

```
@base: #f938ab;
.box-shadow(@style, @c) when (iscolor(@c)) {
  -webkit-box-shadow: @style @c;
  box-shadow: @style @c;
}
.box-shadow(@style, @alpha: 50%) when (isnumber(@alpha)) {
  .box-shadow(@style, rgba(0, 0, 0, @alpha));
}
.box {
  color: saturate(@base, 5%);
  border-color: lighten(@base, 30%);
  div { .box-shadow(0 0 5px, 30%) }
}
```

Compileert naar

```
.box {
   color: #fe33ac;
   border-color: #fdcdea;
}
.box div {
   -webkit-box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
   box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0.3);
}
```

3. Dynamics Styles

Vink "Allow styles to be load by URL" aan als je verschillende stylen voor je website wilt uittesten.

LET OP: Deze optie dient uitsluitend gebruikt te worden in een testomgeving.

4. Compile LESS to CSS

Als je geheel klaar bent met de CSS configuratie van de website (via de optie "Style") dan kan je op de knop [Compile LESS] klikken en al je CSS instellingen worden gecompileerd en bewaard in de uiteindelijke CSS bestanden.



Compression

Als je de laadtijd van je webpages wilt optimaliseren kan je van de volgende opties instellen.

None	Alle bestanden worden volledig en na elkaar geladen files (geen optimalisatie).
Minify	Deze optie minimaliseert de CSS en Javascript bestanden (haalt overbodige info eruit) en maakt van deze bestande één bestand.
Minify + Data URIs	Zelfde als "Minify" maar nu zijn ook de afbeeldingen tm 10 kb geincorpereerd.
Minify + Data URIs + Gzip	Van het geheel is een .zip bestand gemaakt welke kleiner is en snelle laadt!
Compressio	n
Minify CSS and Ja	vaScript into a single file. Use gzip compression and Data URIs to reduce image file requests.
None	
None Minify	

Responsive Aangevinkt = niet responsive voor mobile devices!

Wil je een responsive website waarbij de vormgeving zicht aanpast voor mobile devices, deze optie niet aanvinken!

Responsive

Minify + Data URIs Minify + Data URIs + Gzip

The viewport meta tag controls the layout on mobile browsers. If it's not set, the default width on mobile is 980px and the site will look the same like on desktops.

Disable the viewport meta tag.

Bootstrap

Bootstrap wordt gedeactiveerd bij het aanvinken van deze optie. Hierdoor verminderd de laadtijd van de website wanneer Joomla uitsluitend gebruik wordt voor blogs en artikelen.

Ter info: Bootstrap in Joomla een doos met interface elementen (zoals CSS, jQuery en iconen), die samen de nieuwe standaard gaan vormen voor de manier waarop gebruikers met Joomla interacteren. Alle ontwikkelaars kunnen uit deze doos grijpen, wanneer ze hun modules van een interface voorzien.

Bootstrap]
If you just use the Joomla blog and articles you don't need to load Bootstrap.	
Disable Bootstrap.	

Content

Laat zien / Verberg de "scrol naar boven icon" en/of de "Powered by Warp tekst".

EN: Enable or disable the *To-top scroller* and the *Warp branding*.



Social Buttons

Aanvinken is "Social Buttons" aanzetten!

Door aan te vinken wordt er een Class geactiveerd in het template. Hieronder staan de class gegevens;

EN: To enable the users to share articles with others, activate the *Social buttons* option. It inserts small widgets below your articles. These are loaded via JavaScript from <u>Twitter</u>, <u>Facebook</u> or <u>Google+</u>.

Social Buttons
Display Tweet, Google+ or Like buttons in your posts to share them in social media.
 Show Tweet button. Show Google+ button. Show Facebook Like button.

Modules

Bepaal de vormgeving per module positie.

Bepaal de default module stijl voor elke afzonderlijke module positie. De stijlen zijn:

- Blank
- Box
- Box Primery
- Box secondary
- Header
- Space

De standaard stijl van elke module is Box.

Modules Choose the default module style for each position Position Style top-a Bo> top-b Box top-c Box top-d Box bottom-a Box bottom-b Box bottom-c Box bottom-d Box main-top -Вох main-bottom Вох sidebar-a Space sidebar-b Box

Additional Scripts

Plaats hier een additioneel script zoals de Google tracking code (zie code hieronder).

```
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXX-X']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
```

Layout Setting

Inleiding

Wat kan je hiermee en hoe doe je dit!

Stel je hebt een website met 4 menu-items, te weten; Home – Producten – Nieuws – Contact

Met de [Customizer] (zie optie Settings \rightarrow Styles) hebben we de style van de website gedefinieerd. Als we de "default style" hebben aangepast aan onze wens en hier hebben opgeslagen, dan zien alle pagina's van de website er precies hetzelfde uit.

Als we willen dat bv. de pagina van het menu-item -Producten- een andere style (bv. andere kleuren) moet hebben dan moeten we hiervoor aparte Style gaan maken.

Dit doen we zoals dit is beschreven in het hoofdstuk Settings \rightarrow Styles \rightarrow Customizer. In dit voorbeeld is er vanuit gegaan dat er een Style is gemaakt met de naam "StyleProducten".

We gaan er nu voor zorgen dat op het moment we het menu-item -Producten- klikken de alhier gewenste style zichtbaar is.

Layouts & Style

Layouts (Opties \rightarrow Layouts)

- 1) Ga naar Opties \rightarrow Layouts
- 2) Klik bij Layouts op de knop [Add]
- 3) Geef de layout een naam (in dit voorbeeld geef ik deze de naam Productenmenu")

		Please enter a layout name Productenmenul
🔉 warp	Layouts	Annuleren OK
o s Settings	Store your modifications in a layout profile and a	ssign it to different pages. The default la
Layouts	default • Add	

5) Selecteer bij Style de de door jou gemaakte "StyleProducten"

Nu is te zien dat bij Layout "Productenmenu" de Style "StyleProducten is geselecteerd.

🐳 warp	Layouts
¢s Settings	Store your modificatio used on pages withou
Layouts	Productenment -
III Modules	
 Menus Information 	Style
O Information	Select which style the
	StyleProducten

Assignment dificatio withou Assign this layout to menu items. ent 🚽 Main Menu Home Producten style th □ Nieuws Bijeenkomsten 04-06-2015 blue gold green taupe vellow vou-010

Helemaal aan de onderkant op de pagina van Opties \rightarrow Layouts is er nu een onderdeel bijgekomen met de naam: Assignment.

- 6) Vink bij het onderdeel "Assignment" het menu "Producten" aan. NOOT: Uiteraard zijn er hier nu meerdere Menu's te selecteren die dezelfde style kunnen krijgen.
- Naar wens kunnen nu nog voor deze bepaalde Layout-Style combinatie de op de pagina aanwezige opties (Content, Navbar, Article Style, Sidebars, Grid, Positon Appearance) worden ingesteld.



8) Klik op de knop [Opslaan] De gewenste style is nu opgeslagen en als nu op de knop "Producten" van de website wordt geklik dan is de gewenste style voor dit menu-item te zien.

In principe kunnen we dit doen voor elk menu-item of voor een aantal menu-items door dit steeds te herhalen!

Content

Dit is een instelling welke per Style wel of niet kan worden opgeslagen. Deze optie aangevinkt verbergt alle content (artikelen: teksten en afbeeldingen, etc.). Als de content te zien moet zijn deze optie dus <u>niet</u> aanvinken!

Content
Display specific content elements in the theme.
Hide system output.

<u>Navbar</u>

Dit is een instelling welke per Style wel of niet kan worden opgeslagen. Door middel van het aanvinken van deze optie zal het Hoofdmenu (mainmenu) bovenaan gefixeerd op de website aanwezig blijven als naar beneden en weer omhoog wordt gescrold. Door middel van het uitvinken van deze optie zal het Hoofdmenu Navbar

Modify your navbar.

🗹 Fix navbar

(mainmenu) verdwijnen als naar beneden en weer omhoog wordt gescrold, totdat je helemaal bovenaan bent dan komt het hoofdmenu weer in beeld.

Article Style

Dit is een instelling welke per Style wel of niet kan worden opgeslagen. De meerwaarde is van zeer beperkte aard (het past de layout van de standaard joomla blogstyle minimaal aan).

Article Style

Set different styles for the article output.

Use Lykka blog style.

Display article content in columns.

Sidebars

Dit is een instelling welke per Style wel of niet kan worden opgeslagen. Middels de layout optie "Sidebars" zijn de module posities "sidebar-a" en "sidebar-b" link of rechts van de content te positioneren en is de breedte instelbaar in stappen van 20% tm 50%.

<u>Grid</u>

Dit is een instelling welke per Style wel of niet kan worden opgeslagen. Middels deze layout optie is elke module positie te configureren;

Kolom: Layout Parallel = Diverse modules in dezelfde module positie naast elkaar Stacked = Diverse modules in dezelfde module positie onder elkaar

Kolom: Responsive Disabled = Diverse modules in dezelfde module positie blijven naast elkaar Stack on phones = Diverse modules in dezelfde module positie onder elkaar

Divider: plaatst een verticale lijn tussen al de modules in dezelfde module positie

Position Appearance

Dit is een instelling welke per Style wel of niet kan worden opgeslagen.

In dit onderdeel zijn van alle of een een aantal module posities een bepaald aantal prefix instellingen te selecteren. Deze instellingen bepalen de positie van een module positie. Ook is per module positie aan te vinken of de module standaard (Full width: uitgevinkt) of over de hele breedte van de website te zien moet zijn (Full width: aangevinkt).

Position Appearance

Choose the appearance settings for each position.

Position	Background	Padding	Full width
top-a	Alternative -	Default •	
top-b	Default	None •	
top-c	Default	Default •	
top-d	Default	Default •	
main	Default	Default •	
bottom-a	Default	Default •	
bottom-b	Default	Default •	
bottom-c	Default	Default •	
bottom-d	Default	Default -	

Module Settings

Manage your Joomla module styles and settings.

Widgets or modules can be displayed in different styles with additional icons and badges. In the Warp Widgets/Modules overview, widgets and modules are grouped according to the positions in which they are published. Additionally, you can filter them by keyword and positions to which they are assigned.

SettingDescriptionClassAllows you to add your own custom CSS classes.StyleLets you choose a widget/module preset style from the select box.IconAllows you to select an icon from the icon preview. You can also enter a path to a
custom image. In Joomla enter the full path, for example /images/MY-IMAGE.jpg.BadgeAdds a badge to your widget/module. Type in the text for the badge and select a
color.Display or hide a widget/module on specific devices like desktops, tablets or
phones.

Menu Settings

Manage and organize your menus with additional settings. Menu items can be filtered by the position to which they are assigned.

Menu Settings

The following table shows you all additional menu settings.

Setting

Description

Columns Display up to 4 columns within the dropdown.

Width Enter a pixel value to set the width of the dropdown.

Choose an icon from the icon preview within the select box to assign it to a menu item or even a sub item. You can also use a custom image. Enter the full path in

Icon Joomla, for example /images/MY-IMAGE.jpg. WordPress already looks into the /wp-content/uploads folder. So you only need to enter your custom path, for example MY-IMAGE.jpg.